




DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia i medium [°C]	-5 ÷ +150
Ciśnienie pracy	-100 kPa ÷ 1 MPa
Ciśnienie rozrywające	3 MPa
Smarowanie	brak
Medium	sprężone powietrze, woda, para wodna

MATERIAŁY

① Kołnierz	Stal nierdzewna AISI 316
② Zacisk	Stal nierdzewna AISI 316
③ Zacisk	Stal nierdzewna AISI 316
④ Zacisk	Stal nierdzewna AISI 316
⑤ Uszczelnienie	Fluoryzowany FKM
⑥ Korpus	Stal nierdzewna AISI 316
⑦ Korpus	Stal nierdzewna AISI 316
⑧ O-ring	Fluoryzowany FKM
⑨ Korpus	Stal nierdzewna AISI 316





Przyłączka wtykowa prosta z zewnętrznym sześciokątem

	GWINT	ø d
FLZP03M5SS	M5	3,2
FLZP0318SS	1/8"	3,2
FLZP0314SS	1/4"	3,2
FLZP04M5SS	M5	4
FLZP0418SS	1/8"	4
FLZP0414SS	1/4"	4
FLZP06M5SS	M5	6
FLZP0618SS	1/8"	6
FLZP0614SS	1/4"	6
FLZP0638SS	3/8"	6
FLZP0818SS	1/8"	8
FLZP0814SS	1/4"	8
FLZP0838SS	3/8"	8
FLZP1018SS	1/8"	10
FLZP1014SS	1/4"	10
FLZP1038SS	3/8"	10
FLZP1218SS	1/8"	12
FLZP1214SS	1/4"	12
FLZP1238SS	3/8"	12
FLZP1212SS	1/2"	12
FLZP1638SS	3/8"	16
FLZP1612SS	1/2"	16



Przyłączka wtykowa prosta z wewnętrznym sześciokątem

	GWINT	ø d
FLZPA03M5SS	M5	3,2
FLZPA04M5SS	M5	4
FLZPA0418SS	1/8"	4
FLZPA06M5SS	M5	6
FLZPA0618SS	1/8"	6
FLZPA0614SS	1/4"	6
FLZPA0818SS	1/8"	8
FLZPA0814SS	1/4"	8
FLZPA0838SS	3/8"	8
FLZPA1018SS	1/8"	10
FLZPA1014SS	1/4"	10
FLZPA1038SS	3/8"	10
FLZPA1012SS	1/2"	10
FLZPA1214SS	1/4"	12
FLZPA1238SS	3/8"	12
FLZPA1212SS	1/2"	12
FLZPA1638SS	3/8"	16
FLZPA1612SS	1/2"	16



Przyłączka kątowa

	GWINT	ø d
FLZK03M5SS	M5	3,2
FLZK0318SS	1/8"	3,2
FLZK0314SS	1/4"	3,2
FLZK04M5SS	M5	4
FLZK0418SS	1/8"	4
FLZK0414SS	1/4"	4
FLZK06M5SS	M5	6
FLZK0618SS	1/8"	6
FLZK0614SS	1/4"	6
FLZK0638SS	3/8"	6
FLZK0818SS	1/8"	8
FLZK0814SS	1/4"	8
FLZK0838SS	3/8"	8
FLZK1018SS	1/8"	10
FLZK1014SS	1/4"	10
FLZK1038SS	3/8"	10
FLZK1012SS	1/2"	10
FLZK1214SS	1/4"	12
FLZK1238SS	3/8"	12
FLZK1212SS	1/2"	12
FLZK1638SS	3/8"	16
FLZK1612SS	1/2"	16



Przyłączka - typ T

	GWINT	ø d
FLZT03M5SS	M5	3,2
FLZT0318SS	1/8"	3,2
FLZT0314SS	1/4"	3,2
FLZT04M5SS	M5	4
FLZT0418SS	1/8"	4
FLZT0414SS	1/4"	4
FLZT06M5SS	M5	6
FLZT0618SS	1/8"	6
FLZT0614SS	1/4"	6
FLZT0638SS	3/8"	6
FLZT0818SS	1/8"	8
FLZT0814SS	1/4"	8
FLZT0838SS	3/8"	8
FLZT1018SS	1/8"	10
FLZT1014SS	1/4"	10
FLZT1038SS	3/8"	10
FLZT1012SS	1/2"	10
FLZT1214SS	1/4"	12
FLZT1238SS	3/8"	12
FLZT1212SS	1/2"	12
FLZT1638SS	3/8"	16
FLZT1612SS	1/2"	16



Złączka prosta

	ø d
FLZP03SS	3,2
FLZP04SS	4
FLZP06SS	6
FLZP08SS	8
FLZP10SS	10
FLZP12SS	12
FLZP16SS	16



Złączka kątowa

	ø d
FLZK03SS	3,2
FLZK04SS	4
FLZK06SS	6
FLZK08SS	8
FLZK10SS	10
FLZK12SS	12
FLZK16SS	16



Złączka - typ T

	ø d
FLZT03SS	3,2
FLZT04SS	4
FLZT06SS	6
FLZT08SS	8
FLZT10SS	10
FLZT12SS	12
FLZT16SS	16



Złączka grodziowa

	ø d
FLZG03SS	3,2
FLZG04SS	4
FLZG06SS	6
FLZG08SS	8
FLZG10SS	10
FLZG12SS	12
FLZG16SS	16



Złączka prosta redukcyjna

	ø D	ø d
FLZPR03SS	4	3,2
FLZPR04SS	6	4
FLZPR06SS	8	6
FLZPR08SS	10	8
FLZPR10SS	12	10
FLZPR12SS	16	12



Złączka rozgałęźna redukcyjna - typ T

	øD	ød
FLZTR03SS	4	3,2
FLZTR04SS	6	4
FLZTR06SS	8	6
FLZTR08SS	10	8
FLZTR10SS	12	10
FLZTR12SS	16	12



Złączka prosta wtykowa redukcyjna

	øD	ød
FLZPRA03SS	4	3,2
FLZPRA04SS	6	4
FLZPRA06SS	8	6
FLZPRA08SS	10	8
FLZPRA10SS	12	10
FLZPRA12SS	16	12



Przyłączka grodziowa z gwintem wewnętrznym

	GWINT	ød
FLZG0314SS	1/4"	3,2
FLZG0418SS	1/8"	4
FLZG0414SS	1/4"	4
FLZG0618SS	1/8"	6
FLZG0614SS	1/4"	6
FLZG0638SS	3/8"	6
FLZG0818SS	1/8"	8
FLZG0814SS	1/4"	8
FLZG0838SS	3/8"	8
FLZG1014SS	1/4"	10
FLZG1038SS	3/8"	10
FLZG1238SS	3/8"	12
FLZG1212SS	1/2"	12
FLZG1638SS	3/8"	16
FLZG1612SS	1/2"	16



Przyłączka prosta z gwintem wewnętrznym

	GWINT	ød
FLZPB0318SS	1/8"	3,2
FLZPB0418SS	1/8"	4
FLZPB0414SS	1/4"	4
FLZPB0618SS	1/8"	6
FLZPB0614SS	1/4"	6
FLZPB0638SS	3/8"	6
FLZPB0818SS	1/8"	8
FLZPB0814SS	1/4"	8
FLZPB0838SS	3/8"	8
FLZPB1014SS	1/4"	10
FLZPB1038SS	3/8"	10
FLZPB1214SS	1/4"	12
FLZPB1238SS	3/8"	12
FLZPB1212SS	1/2"	12
FLZPB1638SS	3/8"	16
FLZPB1612SS	1/2"	16



Złączka rozgałęźna redukcyjna - typ Y

	øD	ød
FLZYR03SS	4	3,2
FLZYR04SS	6	4
FLZYR06SS	8	6
FLZYR08SS	10	8
FLZYR10SS	12	10
FLZYR12SS	16	12



Złączka - typ Y

	ød
FLZY03SS	3,2
FLZY04SS	4
FLZY06SS	6
FLZY08SS	8
FLZY10SS	10
FLZY12SS	12
FLZY16SS	16